

Оборудование для влажно-тепловой обработки CAMPTEL (ИТАЛИЯ)


Пароманекен для верхней одежды MISTRAL




	Mod. 30A	Mod. 30V
▪ Объем бойлера, л	19	-
▪ Мощность нагрева, кВт	7,5-10-12	-
▪ Напряжение	380	
▪ Выход пара, кг/ч	10,2-13,6-15	-
▪ Потребление пара, кг/ч	-	20
▪ Мощность насоса, кВт	0,50	-
▪ Мощность вакуума, кВт	0,75	1,125
▪ Давление пара, Бар	5	5
▪ Давление воздуха, Бар	-	6
▪ Вес, кг	150	110
▪ Габаритные размеры, см	110x155x185	110x150x175

MOD. 30 A	Автономный пароманекен со встроенным парогенератором 19 литров 7,5 кВт и вентилятором мощностью 1 л.с.-0,75 кВт. Программируемый таймер с цифровой электронной панелью управления. В комплекте растяжители и зажимы.	€ 4.990
MOD. 30 V	Пароманекен для подключения к внешнему источнику пара (макс. 5 Бар) и компрессору. Встроенный вентилятор 1,5 л.с. – 1,125 кВт. Программируемый таймер с цифровой электронной панелью управления. В комплекте растяжители, зажимы и пароотделитель.	€ 3.700


ОПЦИИ




Кукла
высота 130 см



Кукла
высота 150 см



Чехол тип А
для рубашек



Чехол тип В
стандартный

▪ Нагрев 10 кВт (только для Mod. 30 A)	€ 70
▪ Нагрев 12 кВт (только для Mod. 30 A)	€ 85
▪ Паровой пистолет	€ 130
▪ Водный распыляющий пистолет с паровым сепаратором	€ 395


Пароманекен для верхней одежды MISTRAL




	Mod. 31V
▪ Объем бойлера, л	-
▪ Мощность нагрева, кВт	-
▪ Напряжение	380
▪ Выход пара, кг/ч	-
▪ Потребление пара, кг/ч	20
▪ Мощность насоса, кВт	-
▪ Мощность вакуума, кВт	1,125
▪ Давление пара, Бар	5
▪ Давление воздуха, Бар	6
▪ Вес, кг	120
▪ Габаритные размеры, см	130x120x200

MOD. 31 V	<p>Пневматический пароманекен для подключения к внешнему источнику пара (макс. 5 Бар) и компрессору. Встроенный вентилятор 1,5 л.с. – 1,125 кВт.</p> <p>Автоматическое растяжение рукавов и возврат рукавов в исходное положение. Программируемый таймер с цифровой электронной панелью управления. В комплекте растяжители, зажимы и пароотделитель.</p>	€ 5.950
------------------	---	----------------


ОПЦИИ




Кукла
высота 130 см



Кукла
высота 150 см



Чехол тип А
для рубашек



Чехол тип В
стандартный

▪ Паровой пистолет	€ 130
▪ Водный распыляющий пистолет с паровым сепаратором	€ 395

Пароманекен для пиджаков и рубашек ZEPHYR



	Mod. 30C-V	Mod. 30C-E
▪ Производительность, шт	До 200	
▪ Напряжение	380	
▪ Потребление пара, кг/ч	-	20
▪ Мощность, кВт	16	1
▪ Давление пара, Бар	5	5
▪ Давление воздуха, Бар	-	6
▪ Вес, кг	150	110
▪ Габаритные размеры, мм	1900x1300x1400	

30 C - V	Для подключения к внешнему источнику пара (макс. 5 Бар). Встроенный вентилятор и вакуумный отсос и пароотделитель. Время цикла регулируется с помощью таймера.	€ 8.300
30 C - E	С электрический нагревом 22 кВт, встроенным вентилятором и вакуумным отсосом. Время цикла регулируется с помощью таймера	€ 7.950

Пароманекен для рубашек ZEPHYR PLUS



	Mod. 36 E	Mod. 36 V
▪ Производительность, шт	До 450	
▪ Напряжение	380	
▪ Потребление пара, кг/ч	-	25
▪ Мощность, кВт	26	4
▪ Давление пара, Бар	-	5
▪ Давление воздуха, Бар	6	
▪ Вес, кг	180	
▪ Габаритные размеры, мм	2150x1500x1850	

36 V	Полностью автоматический рубашечный пароманекен. Для подключения к внешнему источнику пара (макс. 5 Бар). Встроенный вентилятор, вакуумный отсос и пароотделитель. Программируемый таймер с цифровой панелью управления.	€ 17.200
36 E	Полностью автоматический рубашечный пароманекен. С электрический нагревом 22 кВт, встроенным вентилятором и вакуумным отсосом. Программируемый таймер с цифровой панелью управления.	€ 16.500

ДЛЯ РАБОТЫ ПАРОМАНЕКЕНОВ ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

Брючный пароманекен «ТОPPER» TOP JET



	Mod. 33	Mod. 33-S
▪ Мощность, кВт	3	
▪ Напряжение	380	
▪ Потребление пара, кг/ч	20	
▪ Мощность вакуума, кВт	1,125	
▪ Давление пара, Бар	5	
▪ Давление воздуха, Бар	6	
▪ Вес, кг	180	
▪ Габаритные размеры, см	75x105x208	

MOD. 33	Брючный пароманекен с подключением к внешнему источнику подачи пара (макс. 5 бар) и воздушному компрессору. Встроенный вентилятор 1,125 кВт и пароотделитель. Все функции полностью программируются цифровой панелью управления. Оборудован обычными заплечиками, простым передним давлением на пояс и стандартным натяжителем брючин.	€ 5.500
MOD. 33-S	Брючный пароманекен с подключением к внешнему источнику подачи пара (макс. 5 бар) и воздушному компрессору. Встроенный вентилятор 1,125 кВт и пароотделитель. Все функции полностью программируются цифровой панелью управления. Оборудован устройством для натяжения брючин без растяжения, специальным передним давлением на пояс и стандартным натяжителем брючин.	€ 7.100

ДЛЯ РАБОТЫ ПАРОМАНЕКЕНОВ ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

Указанные цены с учетом НДС на складе в г. Москва.

Действует с 01/07/2009 г.